

НОВО!

# ЗАШТИТА

12 неделната заштита против болви и крлежи сега е збогатена и со КОНТРОЛА НА ГЛИСТИ И ШУГАРЦИ

УНИКАТНА КАКО  
МАЧКИТЕ

**BRAVECTO**<sup>®</sup>

**PLUS**

флураланер и  
моксидектин





# ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ ВО КОНТРОЛАТА НА ПАРАЗИТИТЕ КАЈ МАЧКИТЕ

Правилната заштита на мачките од паразити може да биде предизвик. Истражувањето на пазарот со сопствениците на мачки, гледајќи ги ставовите и однесувањето, ги идентификува предизвиците, но исто така и можностите да се подобри заштитата од паразити за мачките.

Грешките на сопственикот може да доведат до неуспешна контрола на паразитите поради<sup>7</sup>:

- несоодветно дозирање
- лоша техника на аплицирање
- несоодветни интервали на третирање



37% од сопствениците на мачки изјавуваат дека не се свесни за ризиците од паразитите<sup>8</sup>



24% од сопствениците на мачки ја обвинуваат ветеринарната амбуланта тврдејќи дека не добиле препорака!<sup>8</sup>



83% од сопствениците на мачки сметаат дека идеалниот производ за болви и крлежи е оној што трае подолго од 2 месеци<sup>9</sup>



ТОП 3 ПАРАЗИТСКИ ГРИЖИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ<sup>10</sup>



болви



крлежи



валчести црви

## НОВИ МОЖНОСТИ ЗА ВЕТЕРИНАРНИТЕ АМБУЛАНТИ

57% од сопствениците на мачки купуваат антипаразитска заштита од не-ветеринарни канали<sup>8</sup>

ПРОПУШТЕНА МОЖНОСТ

80% од сопствениците би сакале да ги следат препораките на своите ветеринари<sup>11</sup>

Ветеринарните професионалци можат да им обезбедат на сопствениците иновативни производи и јасни информации, правејќи тие поверодостојно да ги следат режимите на третман на нивните миленици<sup>12</sup>.

**Мачките се единствени. Таков е и пристапот потребен за нивна заштита од паразити.**





# ПРИРОДНО ЉУБОПИТНО. ВИСОКО ПОДЛОЖНО

Мачките се љубопитни, палави суштества кои влегуваат во сè. Тоа е дел од нивниот шарм. Сепак, сопствениците на мачки можеби не сфаќаат како секојдневното однесување на мачките може да ги изложи на опасност од паразити.

BRAVECTO® PLUS е лиценциран од 9-та недела од животот со минимална тежина од 1,2 кг, како поддршка за администрација уште при примарна консултација за вакцини. BRAVECTO® PLUS беше добро толериран по локална администрација на мачиња на возраст од 9-13 недели и со тежина од 0,9-1,9 кг третирани со доза до 5 пати поголема од максималната препорачана доза во три наврати во пократки интервали од препорачаните (интервали од 8 недели)<sup>2</sup>.

Базирано на ESCCAP упатствата, препорачливо е да се обезбеди месечна дехелминтизација за мачиња до 6 месеци. <sup>6</sup>

## ВИ ПРЕТСТАВУВАМЕ ПОВИСОКО НИВО НА ЗАШТИТА ОД BRAVECTO®

НОВОТО BRAVECTO® PLUS е уникатно решение кое беше специјално дизајнирано за предизвиците при третирање на мачки. BRAVECTO® PLUS се надоврзува на докажаната ефикасност и практичност.

- ✓ 12-НЕДЕЛИ КОНТРОЛА НА КРЛЕЖИ И БОЛВИ
- ✓ 12-НЕДЕЛИ ПРЕВЕНЦИЈА ОД СРЦЕВ ЦРВ
- ✓ ТРЕТМАН НА ВАЛЧЕСТИ И КУКАСТИ ЦРВИ
- ✓ ТРЕТМАН НА ШУГАРЦИ (OTODECTES CYNOTIS)



Од сопствениците на миленици е забележано **МНОГУ ВИСОКО НИВО НА ЗАДОВОЛСТВО** од членовите на BRAVECTO® Семејството. <sup>1</sup>

Долго Дејство **PLUS** Широк Спектар

Комбинацијата на активни состојки на BRAVECTO® PLUS им овозможува на мачките долго дејство и покриеност на широк опсег на паразити што им е потребно.

FLURALANER	+	MOXIDECTIN
12-недели контрола на болви и крлежи		покриеност со широк спектар
 болви		 срцев црв
 крлежи		 валчести црви
 шугарци		 кукасти црви




## ДОЛГОТРАЈНО ДЕЈСТВО

BRAVECTO® PLUS исто така, нуди непосредна и постојана заштита заради неговата напредна молекула: флураланер. Оваа активна состојка е единствен член на семејството на изоксазолин - прва нова класа на инсектициди по повеќе од една деценија - и нема позната отпорност на инсекти или крлежи<sup>10</sup>. Штом ќе се администрира BRAVECTO® PLUS, тој лесно се апсорбира и системски се дистрибуира за да се обезбеди заштита од шепите до носот цели 12 недели.

Ефикасноста од 12 недели на единечна доза на BRAVECTO® PLUS против болви е потврдена под теренски услови.<sup>11</sup>

BRAVECTO® PLUS е индициран за управување со дерматитис од алергија на болви.

Ефикасноста против болви над 12 недели беше најмалку 98,9%<sup>2</sup>




Ефикасноста против болви беше најмалку 98,9% на 2, 4, 8 и 12 недели по третманот.<sup>15</sup>

■ % на намалување на болви во домаќинството ■ % на домаќинства слободни од болви ■ % на мачки слободни од болви

Ефикасноста од 12 недели на единечна доза на BRAVECTO® PLUS против крлежи докажана во теренски услови.<sup>2</sup>

Ефикасноста против крлежите над 12 недели беше најмалку 97,2%<sup>15</sup>



Ефикасноста против крлежите беше најмалку 97,2% на 2, 4, 8 и 12 недели по третманот.<sup>15</sup>

■ % на редукција на крлежи кај мачките ■ % на домаќинства слободни од крлежи ■ % на мачки без крлежи

12

НЕДЕЛИ  
ЗАШТИТА



КОНТРОЛА НА  
БОЛВИ

Мачешка болва  
*Ctenocephalides felis*



КОНТРОЛА НА  
КРЛЕЖИ

Овчи крлеж  
*Ixodes ricinus*



КОНТРОЛА НА  
ШУГАРЦИ

Ушен шугарец  
*Otodectes cynotis*

## ЕЛИМИНИРАЈТЕ ГИ УШНИТЕ ШУГАРЦИ СО САМО ЕДНА ДОЗА


Ушните шугарци (*Otodectes cynotis*) се високо контагиозни паразити во ушите и им предизвикуваат на мачките многу nelaгодности поради иритацијата.

ЧЕШАЊЕ НА УШИТЕ

ТРЕСЕЊЕ НА ГЛАВАТА

ВОСПАЛЕНИЕ И БОЛКА

ТАЛОГ ВО УШИТЕ



Ушните шугарци се едвај видливи со голо око.




100% ЕФИКАСНОСТ

BRAVECTO® SPOT ON ЗА МАЧКИ и  
BRAVECTO® PLUS ЗА МАЧКИ

Нема видливи шугарци на 14 дена и 100% ефикасност е потврдена на 28 дена. Ефикасност ненадмината од кој било друг третман на шугарци.<sup>16,17</sup>

Мачки со живи видливи шугарци забележани за време на отоскопски прегледи пред и 14 и 28 дена по третманот<sup>17</sup>





## ШИРОК СПЕКТАР

Моксидектинот е докажан и доверлив ендопаразитицид на групата милбемицин на макроцикличните лактони. Моксидектинот е агонист (стимулира активност) на каналите затворени со лиганд на хлорид во нематодниот нервен систем што доведува до хиперполаризација, парализа и смрт на паразитите.

**BRAVECTO® PLUS** е индициран за лекување на инфестација со валчести црви и анкилостома во следните фази од нивниот животен циклус<sup>14</sup>:

- 4<sup>та</sup>- фаза на ларва
- Незрели возрасни форми
- Возрасни форми

За анкилостома, убивањето на незрели возрасни форми помага да се спречи оштетување на цревата бидејќи тие повеќе не можат да се хранат.

**Иновативен пристап кон превенција на болеста на срцев црв<sup>2</sup>**

Ефикасноста против развојот на срцев црв беше 100% на 12 недели по третманот. Кога се администрира постојано во интервал од 12 недели, производот континуирано спречува болест на срцев црв предизвикани од *Dirofilaria immitis* (СПЦ 4,9).

**Ефикасност против клучните нематоди кај мачки под теренски услови<sup>2</sup>**

*Toxocara cati* **99,7 %**

*Dirofilaria immitis* **100 %**

*Ancylostoma tubaeforme* **100 %**

Интервал на дозирање од 12 недели на BRAVECTO® PLUS се усогласува со упатствата за ESCCAP. ESCCAP препорачува дехелминтизација на мачките најмалку четири пати годишно.<sup>6</sup>



**Третман на  
ВАЛЧЕСТИ ЦРВИ**

*Toxocara cati* 4<sup>та</sup>-  
фаза на ларва,  
незрели возрасни и  
возрасни облици



**Третман на  
КУКАСТИ ЦРВИ**

*Ancylostoma  
tubaeforme* 4<sup>та</sup>- фаза  
на ларва, незрели  
возрасни и возрасни  
облици



**СРЦЕВ ЦРВ  
превенција на  
заболувањето  
*Dirofilaria immitis***

## ЗАШТИТА ОД ГЛИСТИ: ТОХОСАРА-РИЗИК



**Едукацијата на сопствениците за потребата од хигиена ќе го намали ризикот од трансфер на токсокара**

- Собирање на изметот
- Оградување на просторот за играње / покривање на песокот за деца
- Добра лична хигиена

**Превенција на контаминација на околината**

За валчестите црви убивањето во претходните фази може да спречи незрели животни форми да продолжат да растат и да ги пренесат заразениите јајца во околината, и со тоа се помага да се намали понатамошниот зоонозен ризик.



# АПЛИЦИРАЊЕ НА BRAVECTO® PLUS<sup>14</sup>

**BRAVECTO® PLUS** е дизајниран да помогне со едноставна примена и пријателски начин за мачките благодарение на неговата единствена пипета Twist 'N' Use.

- 1** Извадете ја пипетата од нејзиното пакување безбедно за деца. BRAVECTO® PLUS е дизајниран да се прилепува на кожата од мачката при апликација. Ова може да го направи леплив доколку дојде во контакт со човечка кожа затоа ве молиме носете ракавици кога го аплицирате за да го избегнете ова.
- 2** Држете ја пипетата исправена нагоре или во основата или на крутиот дел под капачето. Свртете го еднаш капачето еден круг за да се скрши заптивката. Забележете дека капакот на пипетата не се откинува.
- 3** Грбот на мачката да биде поставен хоризонтално
- 4** Разделете го крзното на мачката на местото на апликација кое треба да биде во основата на черепот. Бидете внимателни да не дојдете во контакт со течноста од ампулата.
- 5** Нанесете ја содржината од пипетата на местото/та на апликација. Дури и ако користите ракавици, сепак измијте ги рацете темелно со вода и сапун по употреба.



## Големини и волумени на производот

Мачка	Телесна тежина (kg)	Волумен (ml)	Fluralaner (mg)	Moxidectin (mg)
Мала	1.2-2.8	0.4	112.5	5.6
Средна	>2.8-6.25	0.89	250	12.5
Голема	>6.25-12.5	1.79	500	25

НОВО **BRAVECTO**<sup>®\*</sup> ОВОЗМОЖУВА:  
**PLUS**  
Fluralaner и  
moxidectin

- ✓ Брзо дејство, упорна и долготрајна заштита од болви и крлежи од носот до шепите.
- ✓ Заштита со проширен спектар со третман на валчести црви и анкилостоми и превенција на инфестација со срцев црв
- ✓ Намалена фреквенција на дозирање за да се намалат потенцијалните пропусти во заштитата<sup>1,3</sup>
- ✓ Елиминирајте ги ушните шугарци со само една доза<sup>16,17</sup>

... и мирот на сопствениците на мачки посакуван со 1 соодветна доза

## ПРИДОБИВКА ЗА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАЧКИ & ВАШАТА КЛИНИКА

### Олеснување за сопствениците на мачки

12-неделниот третман против болви и крлежи е префериран над месечниот третман, бидејќи бара поретко дозирање, што им олеснува на сопствениците на мачки.<sup>1</sup>

### Промовира мир и спокој

Сопствениците на мачки можат да се релаксираат знаејќи дека нивните мачки се заштитени од широк спектар на паразити.

### Поттикнува постојаност

Поретка примена може да доведе до помалку пропусти во заштитата.<sup>1,3</sup>

### Го продолжува времето на заштита

Користењето на производ од 12 недели може да го зголеми вкупниот број на месеци на покриеност,<sup>3-5</sup> што ја прави поефикасна заштитата на мачките на вашата клиника и ги подобрува приходите на вашата клиника.

### Одговара на научните препораки

Интервалот на дозирање во траење од 12 недели на BRAVECTO® PLUS се усогласува со упатствата. ESCCAP препорачува дехелминтизација на мачки најмалку четири пати годишно.<sup>6</sup>



# FPO

## BRAVECTO PLUS PRODUCT LABEL

**References:** **1.** Lavan RP et al. *J Vet Sci Technol.* 2017;8:3. **2.** Bravecto Plus European Public Assessment Report. 2018. **3.** Lavan RP et al. *Parasit Vectors.* 2017;10:284. **4.** Lavan RP, Armstrong R, Burgio F, et al. [Submitted for publication]. **5.** Brakke Consulting, Inc. The US Flea Control and Heartworm Markets. 2015:5. **6.** ESCCAP. Guideline 01. ESCCAP, 3rd ed., 2017;5. ISBN 978-1-907259-47-0. **7.** Halos et al. Flea control failure? Myths and realities. *Trends in Parasitology* 2014;30:5 **8.** MSD Animal Health Research conducted January 2018 **9.** Transdermal Bravecto Market Assessment Study, July 2015 **10.** Survey of 450 Irish cat owners, conducted by bio'sat in March 2018 **11.** MSD Preventative Health Research, 2016 **12.** Elsheikha H. Flea and tick control: innovative approaches to owner compliance. *Vet Times* 2016 **13.** CVMP assessment report for Bravecto Chewable Tablets **14.** Bravecto Plus summary of product characteristics (SPC) **15.** Rohdich N, Zschiesche E, Wolf O, Loehlein W, Pobel T, Gil MJ, Roepke RKA. Field effectiveness and safety of fluralaner plus moxidectin (Bravecto® Plus) against ticks and fleas: A European **16.** Taenzler J et al. *Parasites & Vectors.* 2017; 10:30 **17.** Taenzler J et al. *Parasites & Vectors.* 2018; 11:595

Copyright © 2018 Intervet International B.V., also known as MSD Animal Health. All rights reserved.